Coffre-fort à clés KR-51.60/GA & KR-52.120/GA

Haute-sécurité pour grands porte-clés.

La série GA est destinée aux exploitations travaillant avec des jeux ou des trousseaux de clés : grandes entreprises, armée, garages, entreprises possédant un parc de voitures, agences de location de voitures, transports publics, etc.

- ► En tôle d'acier robuste
- Construction sécurité A selon VDMA 24992
- ► Corps à simple paroi
- Porte à double paroi de 58 mm d'épaisseur. (KR-52 à 2 vantaux)
- ► Tôle de porte 6 mm
- ► Verrouillage sur 3 côtés avec verrous ronds de 20 mm
- Trous de fixation au dos
- ► Registre numérique pivotant
- ► Vernissage blanc (RAL9001)
- ► Serrure à clés à double panneton avec 2 clés

Sur demande:

- ► E : Serrure électronique LG-Basic, dépassant 30 mm
- ➤ Z : Serrure à combinaison à chiffres
- ► M23 : Préparé pour cylindre à languette type Kaba 1031, KESO 13.031. /23.031. /33.031., SEA 6.249.0.00.





	Dim. ext. mm			Crochets	Poids	Prix CHF
	H 🕽	$L \leftrightarrow$	P/		kg	TVA incluse
KR-51.60/GA	636	460	200	60	35	1195
KR-51.60 M23/GA	636	460	200	60	35	1580
KR-51.60 E/GA	636	460	200	60	35	1895
KR-51.60 Z/GA	636	460	200	60	35	1777
KR-52.120 /GA	636	812	200	120	73	2095
KR-52.120 M23/GA	636	812	200	120	73	2480
KR-52.120 Z/GA	636	812	200	120	73	2677
KR-52.120 E/GA	636	812	200	120	73	2795

Modifications réservées Mars 2010

Clés Barby SA

Av. de Morges 32 1004 Lausanne Tél. 021 625 28 33 Fax. 021 625 28 81 www.clesbarby.ch info@clesbarby.ch

